



LEHDISTÖTIEDOTE nro 60/26

Luxemburgissa 21.4.2026

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-155/24 | Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ym.

Suodatinsavukkeiden päästämät haitalliset aineet: jos ihmisten terveyden suojelemiseksi annetussa unionin direktiivissä viitataan kansainvälisiin standardeihin, yksityishenkilön on voitava tutustua niihin

Alankomaalainen säätiö, joka vastustaa nuorten tupakointia, katsoo, että Alankomaissa kuluttajille tarjottavat suodatinsavukkeet eivät noudata tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin enimmäispäästötasoja. Nämä tasot on vahvistettu unionin direktiivissä, jossa viitataan kansainvälisten standardien (ISO) mukaisiin mittausmenetelmiin. Näitä standardeja ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Unionin tuomioistuin vahvistaa tuomiossaan, että säätiöllä on oltava mahdollisuus tarkistaa, noudattavatko savukkeet päästötasoja, kun otetaan huomioon ne mittausmenetelmät, joista määrätään ISO-standardeissa, joihin direktiivissä viitataan. Standardeihin on voitava tutustua vapaasti eli niiden on oltava saatavilla yleisesti, tehokkaasti, maksuttomasti ja syrjimättömästi. Unionin tuomioistuin toteaa tältä osin, että kaikki asianosaiset ovat tosiasiallisesti voineet tutustua näiden ISO-standardien virallisen ja todistusvoimaisen version sisältöön. Tästä seuraa, että säätiö ei voi vedota muihin mittausmenetelmiin kuin näissä ISO-standardeissa määrättyihin mittausmenetelmiin, vaikka niitä ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, saadakseen suodatinsavukkeet vedetyksi pois markkinoilta.

Vuonna 2018 Alankomaiden nuorison tupakoinnin vastustamissäätiö pyysi elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuudesta vastaavaa Alankomaiden viranomaista (jäljempänä NVWA) varmistamaan, että Alankomaissa tarjottavat suodatinsavukkeet noudattavat tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin enimmäispäästötasoja. Nämä tasot on vahvistettu unionin direktiivissä¹.

NVWA hylkäsi pyynnön, minkä jälkeen asia vietiin Alankomaiden tuomioistuimiin. Vuonna 2020 Rotterdamin alioikeus esitti Euroopan unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä, jotka koskivat direktiivin tiettyjä säännöksiä. Unionin tuomioistuin antoi vastaukset 22.2.2022 antamassaan tuomiossa².

Tämän tuomion seurauksena Rotterdamin alioikeus katsoi, että ISO-standardeihin, joihin viitataan Alankomaiden oikeudessa, ei voida vedota säätiötä vastaan ja että näissä standardeissa kuvattu päästötasojen mittausmenetelmä ei ole direktiivin mukainen. Tässä menetelmässä, vaikka unionin lainsäätäjä onkin viitannut siihen, ei nimittäin otettaisi riittävällä tavalla huomioon sitä, että tupakoitsija peittää osan savukkeen suodattimesta, kun savuketta käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Tästä Rotterdamin alioikeuden tuomiosta on valitettu, ja valituksen yhteydessä on esitetty uusia ennakkoratkaisukysymyksiä unionin tuomioistuimelle. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii erityisesti, onko tällainen ratkaisu perusteltu, kun yksityishenkilö, joka pyrkii valvomaan markkinoille saatettuihin savukkeisiin sovellettavien standardien noudattamista, on voinut tutustua kyseisiin ISO-standardeihin.

Unionin tuomioistuin vahvistaa tuomiossaan, että säätiöllä, jonka tarkoitus näyttää olevan direktiivin tavoitteleman ihmisten terveyden suojelun mukainen, on oltava mahdollisuus tarkistaa, noudattavatko valmistetut ja markkinoille saatetut savukkeet direktiivissä vahvistettuja päästötasoja, kun otetaan huomioon mittausmenetelmät, joista määrätään ISO-standardeissa, joihin direktiivissä viitataan. **Tällaisen yksityishenkilön on siis voitava tutustua vapaasti näihin standardeihin oikeusvaltion periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa, että näiden standardien on oltava saatavilla yleisesti, tehokkaasti, maksutta ja syrjimättä.**

Unionin tuomioistuin toteaa myös, että siltä osin kuin unionin lainsäätävä ottaa käyttöön kansainvälisiin standardeihin liittyviä velvoitteita ja pyrkii suojelemaan ihmisten terveyden kaltaisia etuja, **Euroopan unionin on vastattava kustannuksista, jotka liittyvät siihen, että toteutetaan mahdollisuus tutustua näiden standardien viralliseen ja todistusvoimaiseen versioon. Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa mainittuja standardeja suojataan immateriaalioikeuksilla.**

Unionin tuomioistuin toteaa tältä osin, että kaikilla asianosaisilla on ollut mahdollisuus tutustua ISO-standardien, joihin tässä asiassa kyseessä olevassa direktiivissä viitataan, virallisen ja todistusvoimaisen version sisältöön. Tällaisessa tilanteessa säätiö ei voi vedota muihin mittaamenetelmiin kuin näissä ISO-standardeissa määrättyihin mittaamenetelmiin, vaikka niitä ei ole julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

HUOMAUTUS: Ennakkoratkaisupyyntö antaa jäsenvaltioiden tuomioistuimille mahdollisuuden esittää käsiteltävään olevassa asiassa unionin tuomioistuimelle kysymyksiä unionin oikeuden tulkinnasta tai unionin toimen pätevydestä. Unionin tuomioistuin ei ratkaise kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevaa oikeusriitaa. Kansallisen tuomioistuimen tulee ratkaista asia unionin tuomioistuimen ratkaisun mukaisesti. Unionin tuomioistuimen ratkaisu sitoo samalla tavoin muita kansallisia tuomioistuimia, joiden käsiteltäväksi saatetaan samankaltaisia kysymyksiä.

Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido unionin tuomioistuinta.

Tuomion [koko teksti ja siitä mahdollisesti laadittu tiivistelmä](#) julkaistaan CURIA-sivustolla tuomion julistamispäivänä.

Lisätietoja: Jarosław Zasada ☎ +352 4303 2793

Kuvia tuomion julistamistilaisuudesta on saatavilla [Europe by Satellite](#) -sivustolla. ☎ +32 2 296 4106

Pysykää kuulolla!



¹ Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston [direktiivi 2014/40/EU](#).

² Tuomio 22.2.2022, [C-160/20](#), Stichting Rookpreventie Jeugd ym. (ks. myös lehdistötiedote nro [29/22](#)).